

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

GANTS STRUCTURELS POUR INCENDIE FIREARMOR^{MD}

- Gants structurels pour pompiers fabriqués à partir de suède de cuir de vache
- Manchette allongée offrant une protection accrue contre l'introduction des débris
- Selle du pouce et paume renforcées offrant une durabilité et résistance à l'abrasion accrues
- Homologation à la norme NFPA 1971:2018 et certification pour la résistance à l'humidité et aux flammes H2X+MC (couche intérieure)
- Matériau de l'enveloppe: Kevlar^{MD}
- Doublure: Nomex^{MD}
- Résistance à la chaleur jusqu'à: 360° F (182° C)
- Style de poignet: Manchette



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SGX778	8180-S (7)	Petit	124,99/paire
SGX779	8180-M (8)	Moyen	124,99/paire
SGX780	8180-L (9)	Grand	124,99/paire
SGX781	8180-XL (10)	T-Grand	124,99/paire

HexArmor
the science of safety.

CONTENANTS POUR SEL & SABLE

- Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglacage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
- Il peut également servir à ranger du matériel de jardinage, des articles de sport, des articles de piscine, des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet que vous souhaitez stocker en toute sécurité
- Fabriqué en polyéthylène robuste, sans BPA et résistant aux rayons UV
- Les entrées pour fourches intégrées permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider
- Capacité: 4,24 pi³
- 21" lo x 27" la x 26" h

NO615



JK232

No modèle	Description	Couleur	Prix promo
NO614	Contenant pour sel et sable	Jaune	132,00
NO615	Contenant pour sel et sable	Gris	132,00
JK232	Pelle pour sel et sable, 2 L	Jaune	5,99

TROUSSE DE CHALUMEAU AU PROPANE TOUT USAGE HOTSPOTTER

- Fonctionne grâce à la pression d'une bouteille de propane, aucun détendeur requis
- Trousse robuste comprenant une buse durable en acier et en fonte
- Produit 500000 BTU
- Idéale pour une grande variété de travaux d'entretien et de réparation en toute saison
- **Comprend:** tuyau en néoprène de 10', allume-gaz et soupape de marche/arrêt



No modèle	No fab	Prix promo
312-4904	WB-101	145,00

Les prix sont en vigueur jusqu'au 29 décembre 2023 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW223102NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

CLÉS À MOLETTE

- Acier au chrome vanadium de calibre supérieur
- Mâchoires usinées avec précision
- Tête mince pour atteindre les espaces exigus
- Tolérances précises qui assurent un ajustement serré et stable
- Mécanisme doux et non adhérent
- Fini en nickel noir qui résiste à la rouille
- Conformés aux normes ANSI



TJZ101

TJZ102

TJZ104

OUTILS
AURORA

No modèle	lo"	La max. des mâchoires"	Type de prise	Type de mâchoire	Prix promo
TJZ101	8	1-1/4	Coussinée	Réversible	12,65
TJZ102	10	1-3/8	Coussinée	Réversible	17,95
TJZ103	12	1-5/8	Coussinée	Réversible	21,25
TJZ104	15	1-3/4	Ordinaire	Standard	41,25
TJZ105	18	2-1/4	Ordinaire	Standard	71,25

COUPE-BOULONS

- Mâchoires en acier chrome-molybdène
- Lames à coupe centrées
- Vis de réglage permettant un alignement des mâchoires facile et parfait
- Poignée tubulaire solide avec des prises en caoutchouc antidérapantes



TJZ111

OUTILS
AURORA

No modèle	Longueur hors tout"	Ouverture max. des mâchoires"	Prix promo
TJZ111	14	1/4	21,20
TJZ112	18	5/16	29,60
TJZ114	36	9/16	64,30

BALAYEUSE MAGNÉTIQUE À POUSSER

- L'aimant puissant permet de ramasser tous les types de débris métalliques
- Facile à manœuvrer
- Convient aux surfaces en herbe, en ciment ou en gravier
- Conception robuste
- Tirette à dégagement rapide située sur le manche pour désengager l'aimant



OUTILS
AURORA

No modèle	Largeur"	Prix promo
UAK050	24	198,00

JEUX DE DOUILLE

- Acier au chrome vanadium pour résistance et durabilité additionnelles
- Cliquet avec manche galbé pour un meilleur confort et effort de serrage additionnel
- Douilles chromées pour résister à la rouille
- Douilles 6 pans pour raccord précis
- TLV358 comprend: 13 douilles standard, 8 douilles longues et 3 accessoires
- TLV360 comprend: 19 douilles standards (1/4"), 16 douilles standards (3/8") et 6 accessoires



TLV360

OUTILS
AURORA

No modèle	Description	Prix promo
TLV358	Métriques 3/8", 24 mcx	49,00
TLV360	1/4" & 3/8" S.A.E./métriques, 41 mcx	58,00

MONTURE ROBUSTE DE SCIE À MÉTAUX

- Poignée résistante en aluminium coulé qui procure confort et contrôle
- Design de prise qui protège les jointures contre les éraflures
- Longueur de la lame: 12"
- Type de prise: Ordinaire
- Dimensions hors tout: 17-5/16" lo x 5-1/8" h
- Profondeur de l'arceau: 4" h
- Résistance à la traction: 8000 PSI



OUTILS
AURORA

No modèle	Prix promo
TYW991	16,30

AGRAFEUSE-CLOUEUSE ROBUSTE

- Accepte des agrafes en trois longueurs: 5/16", 3/8" et 1/2" avec une couronne d'une largeur de 3/8"
- Construction entièrement en acier avec poignée en caoutchouc pour une prise accrue
- Poignée profilée dotée d'un butoir d'arrêt moulé en plastique
- Alimentation par le bas, avec mécanisme antiblocage
- Mécanisme à déclenchement réglable pour faciliter le travail

PE337



ON921



OUTILS
AURORA

No modèle	Description	Prix promo
PE337	Agrafeuse-Cloueuse	25,95

AGRAFES

No modèle	Longueur"	Calibre	Qté /pqt	Prix promo
ON919	5/16	0,3125	500	1,95/pqt
ON920	3/8	9	500	2,95/pqt
ON921	1/2	16	500	2,50/pqt

BOÎTES À OUTILS PACKOUT^{MC}

- Système de rangement modulaire
- Fabrication de polymères antichocs
- **TER110 & TER111:** Barre de verrouillage de sécurité, glissières de tiroirs avec roulements à billes en métal, coins en métal renforcés et point de verrouillage en métal renforcé, cloisons de séparation rapidement ajustables

TEQ706

TER111

Milwaukee



No modèle	No fab	Description	Prix promo
TEQ706	48-22-8426	Boîte à outils sur roues, 19" la x 22" p x 26" h	179,00
TER110	48-22-8442	Boîte à outils avec 2 tiroirs, 14-1/3" la x 16-1/3" p x 22-1/5" h	209,00
TER111	48-22-8443	Boîte à outils avec 3 tiroirs, 14-1/3" la x 16-1/3" p x 22-1/5" h	239,00

COUTEAU ROBUSTE

- Poignée confortable et symétrique avec garniture en caoutchouc antidérapant
- Poignée en plastique ABS durable et résistante aux chocs
- Canal de lame en acier inoxydable
- Préchargé avec une lame HB de 25 mm très robuste, argent et autocassante
- Mécanisme de verrouillage: Verrou à cliquet

PA224

VQ360



OLFA

No modèle	No fab	Description	Prix promo
PA224	H-1	Couteau robuste	15,95
VQ360	HB-20B	Lames de rechange, 20/pqt	26,29/pqt

JEU DE POINÇONS ET DE CROCHETS

- **Comprend:** Poinçon droit
Outil à crochet
Outil à pointe courbée à 45°
Outil à pointe courbée à 90°
- Nbre de morceaux: 4

JET



No modèle	Prix promo
MLA574	7,99

JEUX DE TOURNEVIS

- Qualité et puissance industrielle
- Lame en acier au chrome vanadium
- Bout de la lame traitée pour une performance à vie
- Manche ergonomique très grand pour un couple maximal et pour plus de confort
- Indication du type de tournevis sur la base de la prise
- Manche codé en couleur pour pointe carrée
- Répondent les normes ANSI
- **Contenu:** Pointe carrée: #0, #1, #2, #3, #2 tronqué, Phillips: #0, #1, #2, #3, #2 tronqué, Pointe plate: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/4" tronqué
- Nbre de morceaux: 16 mcx
- Non magnétique

OUTILS
AURORA



No modèle	Prix promo
TJZ828	44,95

RUBAN À MESURER

- Ruban robuste
- Verrou de sécurité
- Ruban facile à lire
- Deux rivets retiennent le bout pour plus de sécurité
- Longueur de la lame: 25'
- Largeur de la lame: 1"
- Graduations: po/cm



OUTILS
AURORA

No modèle	Prix promo
TJZ802	8,29

MARTEAUX À MASSETTES INDESTRUCTIBLE

- Conforme à la norme ANSI BS 876 pour la dureté des matériaux
- Ne brise pas, ne plie pas, ne fend pas, même avec des surfrappes répétées
- Manche indestructible fabriqué avec des barres d'acier à ressort enveloppé dans du caoutchouc
- Barres en acier à ressort coincées dans la tête du marteau avec des plaques en acier afin de le garder toujours bien en place
- Prise ergonomique en caoutchouc absorbant les impacts et la vibration, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Tête cémentée par induction 52-56 HRC
- Poids de la tête: 4 lb
- Nbre de barres en acier à ressort: 4
- Diamètre de la face: 1-1/2"

TYB492



OUTILS
AURORA

No modèle	Longueur hors tout"	Prix promo
TYB492	12	62,50
TYB493	16	82,95

MARQUEURS DE PEINTURE DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

- Sec au toucher en 15 minutes
- Séchage complet en 4 jours
- Chaque tube muni d'un embout allongé en plastique
- Format: 1,7 oz
- Température de marquage: -20°C à 70°C
- Résistance de température de marquage: 200°C



KP859

MARKAL

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
KP859	096671	Bleu	8,19
KP860	096672	Vert	8,19
KP862	096674	Orange	8,19

COMPOSÉ À JOINTS DE SILICONE RTV HAUTE PERFORMANCE 598

- Conserve une grande flexibilité
- Faible odeur et volatilité
- Comble des vides jusqu'à 0,25"
- Résiste à la plupart des produits chimiques et des solvants
- Échelle de température intermittente: -59°C à 329°C (-75°F à 625°F)
- Format: 70 ml
- Couleur: Noir
- Type de contenant: Tube



LOCTITE

No modèle	No fab	Prix promo
AA488	234609	19,89

COMPOSÉ DE BLOCAGE 248 QUICKSTIX^{MC}

- Produits Loctite de qualité industrielle
- Format: 19 g
- Type de contenant: Bâton
- Force: Moyen
- Temps de fixation: 5 min
- Temps de durcissement complet: 24 h
- Couleur: Bleu
- Couple (casse/résiste): 110 lb-po / 43 lb-po



LOCTITE

No modèle	No fab	Prix promo
AB649	462476	42,40

PÉNÉTRANT

- Dégage les pièces rouillées
- Évacue l'humidité
- Non-conducteur, assèche l'équipement électrique et électronique
- Met un terme aux grincements
- Lubrifie et protège contre l'humidité et la corrosion
- Format: 155 g
- Type de contenant: Canette aérosol
- Type de pellicule: Humide



No modèle	No fab	Prix promo
NA610	01005	7,17

ANTIGRIPPANT À BASE DE CUIVRE C5-A^{MC}

- Suspend le cuivre et le graphite dans une graisse de grande qualité
- Protège les pièces de métal contre la rouille, la corrosion, l'éraillure et le grippage jusqu'à 982°C (1800°F)
- Format: 522 g
- Type de contenant: Canette aérosol
- Température efficace max.: 1800°F (982°C)



LOCTITE

No modèle	No fab	Prix promo
AA533	1786073	31,90

TRAITEMENTS POUR LA ROUILLE EXTEND^{MC}

- Blanc à l'application et, en 10 minutes, transforme la rouille en couche de protection noire et durable
- Passer les pièces à la brosse métallique et appliquer le traitement au pinceau ou en vaporisation
- Une rouille de surface doit être présente
- Utiliser comme apprêt ou couche de finition
- Résiste à des températures intermittentes de 250°F ou constantes de 200°F
- Type de contenant: Bouteille
- Volume net: 1 pinte
- Format: 1314 g



LOCTITE

No modèle	No fab	Prix promo
AA633	234981	55,60

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ EN TÉFLON

- Utilisé généralement en plomberie pour étanchéiser les filets de tuyau
- Assure un joint étanche serré
- Fonctionne avec l'eau et l'air
- Longueur: 520"
- Couleur: Blanc
- Matériau du ruban: PTFE
- Épaisseur: 3 mils (0,0762 mm)
- Densité: 0,37 g/cm³
- Gamme de température de service: -190°C à 260°C (-310°F à 500°F)

PG148



OUTILS
AURORA

No modèle	Largeur"	Prix promo
PG148	1/2	0,59
PG149	3/4	1,39

RUBAN EN ALUMINIUM

- Conçus pour un usage général (sertissage, rapiéçage et étanchéification)
- Excellent pouvoir adhésif et liaison permanente aux surfaces propres et sèches
- Idéal pour les travaux sur les système CVC
- Résistance à la température: -20 °C à 120 °C



PG176

OUTILS
AURORA

No modèle	Largeur	Longueur	Épaisseur mil	Prix Promo
PG176	48 mm (1-7/8")	45,7 m (150')	1,5	6,39
PG177	72 mm (3")	45,7 m (150')	1,5	10,95
PG178	48 mm (1-7/8")	55 m (180')	2	14,29
PG179	72 mm (3")	55 m (180')	2	21,50
PG180	48 mm (1-7/8")	55 m (180')	4,8	46,25

RUBAN-CACHE POLYVALENT

- Conçu pour tous les projets de ruban-cache polyvalent nécessitant une bonne adhésion sur une grande variété de surfaces
- Résiste au pelage et au frisage
- S'enlève facilement et proprement
- Longueur: 55 m (180')
- Couleur: Beige

PF886



OUTILS
AURORA

No modèle	Largeur	Prix promo
PF886	18 mm (3/4")	1,09
PF887	24 mm (1")	1,35
PF888	48 mm (2")	2,95

RUBAN ADHÉSIF DE CATÉGORIE UTILITAIRE

- Idéal pour une grande variété de projets et de travaux
- Résistant à l'eau
- Se déchire facilement
- Couleur: Argent
- Longueur: 55 m (180')
- Épaisseur: 9 mils



KLETON

No modèle	Largeur	Prix promo
PF688	50 mm (2")	6,49

RUBAN-CACHE POUR PEINTRES

- Ruban pour peinture qui adhère à différentes surfaces
- Adhérence fiable résiste aux exsudations à travers la peinture
- S'enlève proprement, en un seul morceau
- Longueur: 55 m (180')
- Couleur: Vert

PF691



OUTILS
AURORA

No modèle	Largeur	Prix promo
PF690	25 mm (1")	3,15
PF691	50 mm (2")	6,35

RUBAN-CACHE D'EMPLOI GÉNÉRAL 201+

- Facile à manier, appliquer et enlever en un seul morceau
- Utilisation générale à l'intérieur
- Idéal pour l'enlissage, l'étiquetage et l'identification
- Pour les travaux légers et moyens
- Lisse et adaptable
- Adhère de façon sûre à un grand éventail de surfaces
- Le ruban robuste pour les travaux de tous les jours
- Longueur: 55 m (180')
- Couleur: Havane

PF504



3M

No modèle	No fab	Largeur	Prix promo
PF504	201+12X55	12 mm (1/2")	1,49
PF505	201+18X55	18 mm (3/4")	1,95
PF506	201+24X55	24 mm (1")	2,49
PF507	201+36X55	36 mm (1-1/2")	3,75
PF508	201+48X55	48 mm (2")	4,95
PF509	201+72X55	72 mm (3")	7,49
PF510	201+96X55	96 mm (3-3/4")	10,69
PF511	201+1490X55	1490 mm (59")	199,00

BURETTES À HUILE

- Corps sans joints, fabriqués d'une feuille recouverte d'étain de calibre fort
- Fini poudre de qualité supérieure
- Matériau: Acier



OUTILS
AURORA

No modèle	Capacité oz	Longueur du bec"	Type de bec	Prix promo
-----------	-------------	------------------	-------------	------------

TYPE: PISTOLET

AC588	4	5	Flexible	5,30
AC513	6	5	Flexible	8,95
AC597	6	6	Flexible	13,60
AC596	6	6	Rigide	8,50
AC599	16	6	Flexible	14,60
AC598	16	6	Rigide	15,40
AC600	33	6	Rigide	21,00

TYPE: À LEVIER

AC514	6	6	Flexible	7,25
AC515	10	6	Flexible	7,50
AC589	13	7	Flexible	9,75
AC516	16	7	Flexible	8,80
AC592	16	9	Flexible	14,50
AC593	16	9	Rigide	14,00
AC590	23	8	Flexible	10,45
AC594	33	9	Flexible	17,00
AC595	33	9	Rigide	16,00

MESURES À LIQUIDE

- Bec verseur en polyéthylène flexible pour les endroits difficile d'accès
- Fabrication en polyéthylène haute densité transparent
- Capuchon sur bec verseur flexible et couvercle en polypropylène qui procurent une étanchéité totale



OUTILS
AURORA

No modèle	Capacité	Goulot dia."	Longueur du bec verseur"	Prix promo
TYB513	1 pinte	3/4	7-1/2	6,15
TYB514	2 pinte	3/4	7-1/2	7,75
TYB515	3 pinte	3/4	7-1/2	10,40
TYB516	5 pinte	3/4	7-1/2	13,40

CHARIOT À OUTILS À USAGE INTENSIF

- Parois robustes en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs munis de glissières à roulements à billes
- Tiroirs qui ferment en tout douceur grâce
- Rails inférieurs robustes et renforcés pour supporter les charges plus lourdes
- Prise d'alimentation et port USB sur le côté du cabinet permettant de charger facilement les outils et les appareils mobiles
- Nbre de tiroirs: 7
- Dim. hors tout: 28" la x 22" p x 42-3/8" h
- Capacité de tiroir: 120 lb
- Capacité de l'unité: 1400 lb

OUTILS
AURORA



No modèle	Prix promo
TER069	999,00

CHARIOT UTILITAIRE

- Fabrication en acier robuste
- Tiroirs munis de glissières à roulements à billes pleine extension
 - Roulettes pivotantes de 4" de grande qualité
 - Nbre de tiroirs: 4
- Dimensions hors tout: 33" la x 18" p x 39" h
- Capacité tiroir: 100 lb
- Capacité de l'unité: 550 lb

OUTILS
AURORA



No modèle	Prix promo
TEP483	492,00

CHARIOT À OUTILS INDUSTRIEL

- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tous les tiroirs se déploient complètement et sont équipés de coulisseaux à roulement à billes
- Coulisseaux doubles sur le tiroir supérieur
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Nbre de tiroirs: 12
- Dimensions hors tout: 56" la x 24-1/2" p x 38-1/8" h
- Capacité de l'unité: 1200 lb
- Capacité de tiroir: 100 lb

OUTILS
AURORA



No modèle	Prix promo
TER103	1869,00

ENTONNOIRS

- Fabriqué en polyéthylène haute densité transparent
- Comprend un bec verseur flexible en polyéthylène pour les endroits difficiles d'accès
- Embouts courbés qui préviennent les éclaboussures
- Écran en treillis métallique qui prévient l'entrée des contaminants
- Matériau de l'entonnoir: Polyéthylène
- Bec: Courbé

OUTILS
AURORA

TYB517



No modèle	Capacité de l'entonnoir	Diamètre"	Prix promo
TYB517	1,7 L	8	9,44
TYB518	3 L	9,5	13,20

JEU DE FORETS SÉRIE COURTE

- Jeu de 29 forets à usage industriel
- À utiliser sur l'acier, la fonte et la plupart des métaux non ferreux
- Le brunissage bicolore assure un excellent dégagement des copeaux et une résistance à l'abrasion
- **Comprend** : (1) étui en acier, (29) forets dont la taille varie de 1/16" à 1/2" par incréments de 1/64e de pouce
- Matériau: Acier rapide
- Type de tige: Ronde

OUTILS
AURORA



No modèle	Prix promo
TCT047	121,00

MEULE À TRONÇONNER ZIPCUT^{MC}

- Coupes plus rapides, plus libres et à plus basse température, ce qui requiert moins de puissance que les disques à tronçonner minces standards
- Renfort important pour sécurité accrue, très flexible et résilient afin de résister à la torsion et au pliage
- Zipcut^{MC} avec concept de nervures intégrées
- Les nervures relevées réduisent la surface de friction
- Refroidissement à air pour découpage à plus basse température
- Rigidité améliorée pour des coupes plus droites
- Type: 1
- Calibre: A-60-ZIP

WALTER
Technologies pour surfaces



No modèle	No fab	Dimensions Dia" x Ép." x A"	Tr/min max	Prix promo
VV150	11T042	4-1/2 x 3/64 x 7/8	13 300	5,35
VV151	11T052	5 x 3/64 x 7/8	12 200	5,72

* Dia x Ép. x A: diamètre x épaisseur x arbre

DISQUE À LAMELLES ENDURO-FLEX^{MC}

- Grâce à son nouveau grain de zirconium hautement raffiné et affilé, le disque conserve son mordant plus longtemps et enlève de la matière plus rapidement
- Revêtement spécial qui lubrifie constamment le disque et le garde plus froid pour un meulage et un sablage fluide et sans vibration du début à la fin
- Support Eco-Trim^{MC} qui peut être taillé et qui prolonge la durée de vie du disque jusqu'à trois fois
- Utilisé idéalement sur l'acier et l'acier inoxydable
- Design vissable type 27
- Dimension de l'arbre: 5/8"-11
- Matériau abrasif: Alumine de zirconium

WALTER
Technologies pour surfaces



BZ653

No modèle	No fab	Grain	Diamètre"	Tr/min max	Prix promo
BZ653	06B454	40	4-1/2	13 300	15,40
BZ657	06B504	40	5	12 200	18,10
BZ662	06B606	60	6	10 200	21,70

JEU DE LIMES AVEC MANCHES

- Jeu de limes à usage général pour une utilisation domestique ou professionnelle
- Convient pour les métaux, l'acier doux, le fer, les plastiques, l'acier inoxydable, l'ébonite et le bois
- Manche ergonomique caoutchouté offrant un meilleur contrôle, un plus grand confort et une sécurité accrue
- **Comprend**: lime effilée mince de 6", lime bâtarde plate de 8", lime bâtarde demi-ronde de 8", lime bâtarde à parer de 10", lime bâtarde plate de 10", lime bâtarde demi-ronde de 10", lime bâtarde ronde de 10", lime bâtarde à parer de 12", râpe et lime combinées 4 en 1
- Nbre de limes: 9

No modèle	Prix promo
UAU778	95,00

OUTILS
AURORA



MEULES À TRONÇONNER CUBITRON^{MC} II

- Conçue pour offrir des taux de coupe élevés et une durabilité sur tous les types de métaux ferreux, aciers inoxydables, aciers d'alliage et sur la fonte
- Performance optimale
- Grain 3M de forme précise pour une coupe froide ultra rapide et la durabilité
- Formule spéciale pour l'acier doux et inoxydable
- Épaisseur: 0,045"
- Dimension de l'arbre: 7/8"
- Matériau abrasif: Céramique

3M



No modèle	No fab	Type	Dia."	Tr/min max	Prix promo
NU231	66527	1	6	10200	6,90
NU237	AB66537	27	5	12250	7,10

ENSEMBLE OUTIL DE DÉCOUPE 3" COMPACT M12 FUEL^{MC}

- Comprend un moteur sans contact Powerstate^{MC}
- Rotation de lame réversible unique qui procure à l'utilisateur un contrôle ultime du retrait de matériel, capacité de sélectionner la rotation de lame souhaitée pour la direction requise par la coupe
- Étrier & protecteur d'accessoire sans outil avec adaptateur pour aspirateur de poussière et ajustement de la profondeur de coupe
- **Comprend**: (1) outil de découpe compact M12 Fuel^{MC} 3" (2522-20), (1) bloc-pile à capacité augmentée M12^{MC} Redlithium^{MC} XC 4.0 (48-11-2440), (1) chargeur de pile lithium-ion M12^{MC} (48-59-2401), (1) lame abrasive au carbure 3" (49-94-3005), (1) lame de tuile au diamant 3" (49-94-3010), (1) clé de lame, (1) meule à tronçonner en métal, (1) adaptateur de bride 7/16", (1) protecteur de sabot, (1) sac d'entrepreneur
- Ampoule DEL pour une visibilité améliorée dans les espaces clos et les situations à faible luminosité
- Compatible avec les meules à tronçonner standards de 3" avec un moyeu de 3/8"
- Tension: 12 V
- Tr/min à vide: 20000
- Type de bloc-pile: Lithium-ion

Milwaukee



No modèle	No fab	Prix promo
UAE109	2522-21XC	289,00

FIL À SOUDER ER70S6

- Plus haute combinaison de manganèse et de désoxydants à la silicose
- Permettent un soudage à courant élevé avec une protection gazeuse de CO₂
 - Peuvent également être appliqués avec du ArCO₂
- Bon pour le soudage hors position utilisant un transfert par court-circuit
- Fil enroulé uniformément/par couche
- Homologués par le Bureau canadien de soudage concernant la norme CSA classe W48 pour ER49S-6
- Homologués par l'AWS concernant la classe A5,18 pour ER70S6
- Matériau du fil: Acier au carbone



NT560



No modèle	Diamètre du fil"	Poids bobine	Bobines par caisse	Prix promo
NT553	0,023	11 lb/5 kg	4	27,96/bobine
NT554	0,030	11 lb/5 kg	4	18,99/bobine
NT555	0,035	11 lb/5 kg	4	18,59/bobine
NT560	0,035	44 lb/20 kg	1	71,99/bobine
NT561	0,045	44 lb/20 kg	1	69,29/bobine

PINCES MIG À USAGES MULTIPLES

- Pince à huit fonctions
- Fini nickelé
- Idéale pour enlever les éclaboussures de la buse, ainsi que pour plusieurs autres utilisations
- Longueur hors tout: 8"



No modèle	Prix promo
NP537	10,85

PRISE DE MASSE ROBUSTE

- Fabriquées d'acier plaqué nickelé avec conducteurs en laiton forgé
- Courroie tressée en cuivre pour transporter le courant à la mâchoire supérieure
- Ressort robuste qui offre un contact positif aux mâchoires
- Câble facile à installer avec le connecteur de câble intégré et la vis à pointe bombée
- Clé hexagonale de type Allen comprise
- Classement d'intensité: 500 A



No modèle	Prix promo
NT669	18,79

PRISES DE MASSE STYLE C ROBUSTES

- Mâchoire de style C ajustée par levier à vis
- Connecteur de câble isolé en caoutchouc
- Classement d'intensité: 600 A



No modèle	Prix promo
NT665	51,49

CHALUMEAUX DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE



- Processus économique de coupage air-arc au carbone
- Peut être utilisé sur la plupart des métaux
- Les modifications chimiques sont pratiquement nulles puisque le processus est essentiellement physique
- Caractéristiques de l'air: De l'air comprimé ordinaire fourni par une conduite d'air ou un compresseur est convenable (la plupart des applications demandent 80 à 100 PSI)
- Classement d'intensité: 800 A
- Caractéristique de l'air PSI: 80
- Caractéristique de l'air kg/cm²: 5,6
- Caractéristique de l'air pi³/min: 35
- Caractéristique de l'air m³/min: 0,076
- Compresseur à fonctionnement intermittent: 5 CV (3,73 kW)
- Compresseur à fonctionnement continu: 7,5 CV (5,60 kW)



No modèle	Prix promo
NT667	169,00

PORTE-ÉLECTRODES SHORTSTUB^{MC}

- Agrippent l'électrode plus près du bout
- Permettent d'utiliser les électrodes 20% de plus qu'avec des porte-électrodes standard
- Fabriqués en alliage de cuivre pour un maximum de conductivité et de puissance
- Isolants en fibre de verre conçus pour résister à une chaleur intense et aux impacts
- Ne brûlent pas, ne cassent pas et ne se carbonisent pas
- Capacité de l'électrode: 3/32" (2 mm) - 3/16" (5 mm)



NT629



No modèle	Ampères	Description	Prix promo
NT629	400	Porte-électrodes a/collier	16,95
NT631	600	Porte-électrodes a/collier	19,75
NT630	400	Slimline - style Bernard ^{MD}	16,95

ÉLECTRODES DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE

- Revêtement de cuivre uniforme CCCC (DCCC)
- Utilisées pour éliminer les défauts de soudure et pour couper les métaux non ferreux
 - Longueur: 12"
 - Qté/pqt: 50



NT634



No modèle	Diamètre"	Prix promo
NT634	1/4	18,60/pqt
NT635	5/16	22,00/pqt
NT636	3/8	31,30/pqt

GUÊTRES EN CUIR BRUN

- Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Conçu pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur



TTU390



No modèle	Longueur"	Prix promo
TTU390	6	25,99/paire
TTU391	14	55,99/paire

VESTES DE SOUDAGE PROBAN

- Veste de 30" de long fabriquée en satin de coton noir de 9 oz avec ignifugeant Proban FR-7A, pour offrir sécurité et confort au frais
- Manches en cuir de vache de choix avec une résistance supérieure à l'abrasion, à la chaleur et ininflammable pour une protection efficace
- La fermeture avant à cinq boutons-pression empêche les projections de soudure chaudes de pénétrer sous la veste
- Couleur: Noir



TTV013



No modèle	Taille	Tour de poitrine"	Prix promo
TTV013	Moyen	40-42	61,95
TTV014	Grand	44-46	61,95
TTV015	T-Grand	48-50	61,95
TTV016	2T-Grand	52-54	66,95
TTV017	3T-Grand	56-58	73,95

COUVERTURES POUR SOUDAGE EN FIBRE DE VERRE DE 30 OZ LAVASHIELD^{MC}

- Fibre de verre dorée de 30 oz recouverte de néoprène de chaque côté
- Ourlée de tous les côtés de fil Kevlar^{MD} cousu deux fois et verrouillé
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Température de fonte: 1000°F (538°C)
- Poids par verge carrée: 30 oz



NT822



No modèle	Dimensions	Prix promo
NT822	6' la x 6' lo	81,99
NT823	6' la x 8' lo	119,00

GANTS DE SOUDAGE COMFOFLEX^{MD}

- Gants de 14-1/2" incroyablement doux, fabriqués de cuir de daim authentique d'Amérique du Nord
- Doublure à coussin d'air résistante aux flammes et absorbant la transpiration
- Couche de protection flexible qui épouse facilement la forme de la main pour plus de confort
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Type de cuir sur la paume: Cuir de daim refendu
- Style de pouce: Latéral
- Coupe: Américaine



No modèle	Taille	Prix promo
610-2850	Grand	37,99/paire

MASQUE DE SOUDAGE FAA VARIABLE WH40

- FAA à intensité variable, 4,33" x 3,54"
- Coquille légère qui ne pèse que 6 oz
- Deux capteurs d'arc électrique indépendants
- Alimenté à l'énergie solaire
- Conformes aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
- Couleur: Argent
- Champ de vision: 3,77" lo x 1,65" la
- Indice de teinte: 9 - 13



JACKSON
SAFETY EQUIPMENT

No modèle	No fab	Prix promo
SEA769	23282	215,00

GANTS DE SOUDAGE POUR PIPELINIER

- Fabrication extérieure en cuir refendu de première qualité
- Intérieur en cuir fleur qui procure un confort incomparable
- Pièce de cuir protectrice sur le dos de la main gauche
- Excellente résistance aux abrasifs
- Non doublé
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



SAV008



No modèle	Taille	Prix promo
SAV008	Grand	11,59/paire
SEB930	T-Grand	12,75/paire

MIROIRS CONVEXES

- Élimine les angles morts, ce qui réduit les risques d'accidents dus aux intersections sans visibilité
- Miroir convexe en acrylique durable offre un angle de vision de 100°
- Revers et cadre en plastique
- Intérieur/extérieur
- Couleur: Beige

SDP500



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Diamètre"	Prix promo
COMPREND UN SUPPORT D'INSTALLATION		
SDP500	12	48,95
SDP501	18	73,95
COMPREND UN SUPPORT D'INSTALLATION & UN BRAS EXTENSIBLE		
SDP502	26	114,00
SDP503	30	149,00
SDP504	36	184,00

LUNETTES DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ

- Conception brevetée Floating Lens^{MC} qui offre une flexibilité accrue pour un meilleur ajustement
- Barre frontale enveloppante et sécuritaire, s'élargit pour convenir à différents utilisateurs
- Lunettes très légères
- Coussinets doux au bout des branches qui offrent un ajustement sécuritaire et confortable
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+
- Teinte des lentilles: Transparent
- Couleur de la monture: Noir
- **Doit être commandé par ces multiples: 2**

Honeywell
UVEX



SAO659

No modèle	No fab	Revêtement des lentilles	Prix promo
SAO659	S4200-H5	Anti-égratignures Ultra-Dura ^{MD}	6,39
SDL053	S4200HS	Antibuée HydroShield ^{MC}	7,35

RESPIRATEURS RÉUTILISABLES À DEMI-MASQUE SÉRIE HF-800 SECURE CLICK^{MC}

- Comprend une membrane phonique conçue pour faciliter la communication pendant le travail
- Écran facial en silicone avec pont nasale à joint flexible breveté qui procure une douceur améliorant le confort du visage de l'utilisateur
- Design surmoulé facilitant l'assemblage/le désassemblage
- Système de cartouche à débit quadruple qui améliore la respiration et le confort
- Matériau du masque: Silicone
- Pour utilisation avec: Cartouches & filtres Secure Click^{MC} de 3M^{MC}

3M



SGS426

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SGS427	HF-801SD	Petit	49,95
SGS428	HF-802SD	Moyen	49,95
SGS426	HF-803SD	Grand	49,95

SERVIETTES UVEX CLEAR^{MD} PLUS

- Préhumidifiées, format de poche et commodes pour utilisation sur la route
- Soulève et enlève rapidement la saleté, la poussière, les débris et l'huile
- Réduit les saletés visibles en deçà des limites détectables (0,2 à 0,3% de brume sèche)
 - Résultats sans stries, sans résidus, sans brume sèche
 - Dimensions: 5,25" x 8"
 - Qté/boîte: 100



Honeywell
UVEX

No modèle	No fab	Prix promo
SGQ555	S470	13,99/boîte

GANTS HYFLEX^{MD} 11-644

- La technologie de protection contre la coupure Cut Protection Technology^{MC} d'Ansell combine un mélange breveté de polyéthylène haute performance et un revêtement de paume en polyuréthane
- Améliorent la confiance des ouvriers au travail
- Épousent la forme naturelle de la main prévenant la fatigue
- Doux et frais au touché sur la peau offrant confort tout au long de la journée
- Calibre: 13
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 2
- Style d'enduction: Paume trempée
- Style de poignet: Poignet en tricot
- Niveau EN388: 4342

Ansell



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SDM682	11644060	T-Petit, 6	8,59/paire
SDM683	11644070	Petit, 7	8,59/paire
SDM684	11644080	Moyen, 8	8,59/paire
SDM685	11644090	Grand, 9	8,59/paire
SDM686	11644100	T-Grand, 10	8,59/paire
SDM687	11644110	2T-Grand, 11	8,59/paire
SDM688	11644120	3T-Grand, 12	8,59/paire

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE ALIMENTÉE PAR GRAVITÉ

- Réservoir de 9 gallons en polyéthylène vert de haute densité fabriqué de matériaux conformes à la FDA
- Alimenté par gravité et procure un rinçage complet pendant 15 minutes à 0,4 g/min
- Panneau repliable qui coupe automatiquement l'alimentation en eau et protège les gicleurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Grand ouverture avec couvercle vissé qui facilite l'inspection, le nettoyage et le remplissage
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z358.1

Haws
Since 1906



No modèle	No fab	Prix promo
SAR314	7501	315,00

CLÉ INDUSTRIELLE COURTE À CLIQUET PNEUMATIQUE

- Consommation d'air: 3 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Niveau de bruit (dBA): 96
- Prise: 1/4"
- Tr/min à vide: 270
- Gamme de couple: 5 - 25 lb-pi.
- Diamètre de tuyau: 5/16"
- Vibration inférieure à: 1,4 m/s²
- Longueur hors tout: 6-1/2"



OUTILS
AURORA

No modèle	Prix promo
UAV712	108,00

CLÉ À ROCHET PNEUMATIQUE ROBUSTE

- Concept en aluminium léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
 - Prise en polyuréthane qui réduit la vibration
 - Vitesse variable, réversible
- Gâchette de style levier qui offre un meilleur contrôle de vitesse
 - Consommation d'air: 3 pi³/min
 - Entrée d'air: 1/4" NPT
 - Niveau de bruit (dBA): 78
 - Prise: 3/8"
 - Tr/min à vide: 175
 - Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Vibrations inférieures à m/s²: 1,0 m/s²
- Portée du couple lb-pi: 5-75 lb-pi
 - Chevaux vapeur: 0,45 CV



OUTILS
AURORA

No modèle	Prix promo
THZ671	89,00

PONCEUSE À BANDE

- Idéale pour les travaux de façonnage et de finition
- Moteur à très peu d'entretien
- Changement facile de la bande
- Consommation d'air: 16 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPTF
- Niveau de bruit (dBA): 85
- Dimensions de la bande: 13" - 3/8"
- Tr/min à vide: 16500
- Puissance: 0,5 HP
- Puissance électrique: 373 W
- Consommation d'air à vitesse à vide L/s: 6,8
- Dia. int. du tuyau: 3/8"



OUTILS
AURORA

No modèle	Prix promo
UAG275	169,00

TOURNEVIS À EMBRAYAGE DE PRISE DIRECTE, À INVERSION

- Consommation d'air: 28 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPTF
- Niveau de bruit (dBA): 88
- Dimension du mandrin: 1/4"
- Type de mandrin: Sans clé
- Tr/min à vide: 13 000
- Style de la poignée: Prise Pistolet
- Fonctionnement: Actionnement à détente
- Gamme de couple: 216-312 po-lb
- Longueur: 5,6" (142 mm)
- Alésage min du tuyau d'air: 3/8"
- Niveau de vibrations: <2,5 m/s²



OUTILS
AURORA

No modèle	Prix promo
UAG274	165,00

MINI MEULES À RECTIFIER LES MATRICES PNEUMATIQUES

- Prise en polyuréthane qui réduit les vibrations et la fatigue de l'utilisateur
- Détendeur vitesse/puissance qui permet un réglage facile des tr/min
- Conception à roulement double pour des opérations sans à-coups
 - Consommation d'air: 3 pi³/min
 - Entrée d'air: 1/4" NPT
 - Niveau de bruit (dBA): 80
 - Dimension du collet: 1/4"
 - Tr/min à vide: 18000
 - Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
- Vibrations inférieures à m/s²: 0,1 m/s²
- Chevaux vapeur: 0,45 CV



OUTILS
AURORA

No modèle	Prix promo
THZ679	79,00

DÉTARTREURS À AIGUILLES PNEUMATIQUE

- 19 aiguilles comprises
- Concept léger et compact qui contribue à augmenter l'efficacité de l'opérateur
- Gâchette de style levier qui offre un meilleur contrôle et plus de précision
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Consommation d'air: 9 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Niveau de bruit (dBA): 104.3
- Coups/min: 4000
- Longueur de la course: 1-1/2"
- Longueur hors tout: 16"



OUTILS
AURORA

No modèle	Prix promo
TLZ131	192,00

FILM ÉTIRABLE À LA MAIN

- Film manuel coulé et soufflé conventionnel
- Rentable
- Grande résistance aux perforations
- Adhérence agressive
- Confinement exceptionnel
- Adhérence sur deux côtés



PF723



PF718

Sigma Stretch Film
THE INDUSTRY LEADER

No modèle	Type	Largeur"	Longueur'	Calibre	Prix promo
PF721*	Coulé	12	1476	47 (12 micromètres)	12,55
PF720*	Coulé	13	1476	65 (16.5 micromètres)	15,55
PF719*	Coulé	13	1476	75 (19 micromètres)	17,40
PF718*	Coulé	14	1476	80 (20.3 micromètres)	19,69
PF725	Soufflé	15	1500	80 (20,3 micromètres)	18,89
PF724	Soufflé	18	1000	120 (30,5 micromètres)	22,69
PF722	Soufflé	18	1500	80 (20,3 micromètres)	22,69
PF723**	Soufflé	15	1500	80 (20,3 micromètres)	21,35

* Doit être commandé par ces multiples: 2 ** Noir opaque

FILM ÉTIRABLE SUPREME

- Film de première qualité spécialement conçu pour offrir une résistance plus élevée avec un calibre réduit
- Rouleaux ultra légers et faciles à utiliser, réduisant la fatigue de l'emballleur
- Moins de film par chargement, empreinte environnementale réduite
- Type: Soufflé
- Largeur: 16"
- Longueur: 1476'
- Calibre: Calibre 51 (13 micromètres)
- Couleur: Transparent
- **Doit être commandé par ces multiples: 2**

Sigma Stretch Film
THE INDUSTRY LEADER



No modèle	No fab	Prix promo
PF806	HPB161451	16,20

SACS EN POLY REFERMABLES

- Trous permettant d'accrocher le sac à un crochet
- Glissière facilitant la fermeture et l'ouverture du sac
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Épaisseur: 2 mils
- Qté/pqt: 100

PF950



KLETON

No modèle	Dim.			Prix promo
	lo"	x	la"	
PF950	12	x	9	7,40/pqt
PF954	12	x	10	8,40/pqt
PF958	12	x	12	9,90/pqt
PF957	13	x	10	9,70/pqt
PF961	15	x	12	11,70/pqt
PF965	20	x	15	21,05/pqt

DÉVIDOIRS DE RUBAN

- Distributeurs de rubans industriels fabriqués en acier et en plastique résistant
- Protecteur par-dessus la lame pour réduire les blessures
- Frein réglable qui permet de choisir la tension désirée
- Lames de rechange vendues séparément

PF714



PF712

KLETON

No modèle	Type	Convient au ruban de largeur maximum	Prix promo
PF712	Standard	50,8 mm (2")	15,99
PF713	Robuste	50,8 mm (2")	24,99
PF714	Robuste	76,2 mm (3")	26,29

RUBAN D'EMBALLAGE

- Ruban adhésif en acrylique de qualité qui procure un rendement constant
- Idéal pour le rangement à long terme et le scellement des boîtes léger
- Ne jaunira pas avec le temps
- Type: Manuel
- Couleur: Transparent
- **Doit être commandé par ces multiples: 6**



KLETON

PF232

No modèle	Largeur	Longueur	Épaisseur		Prix promo
			microns	mils	
PF231	48 mm (2")	66 m (216')	40	1,6	2,09
PF232	48 mm (2")	100 m (328')	40	1,6	2,19
PF233	48 mm (2")	100 m (328')	50	2	2,59
PF234	72 mm (3")	66 m (216')	40	1,6	2,73
PF235	48 mm (2")	132 m (432')	40	1,6	2,49

POCHETTES POUR BORDEREAU D'EXPÉDITION

- Idéales pour bordereaux d'expédition, factures, garanties, directives, etc.
- Pochettes autoadhésives pratiques et faciles à utiliser
- 1000/caisse
- Ouverture à l'arrière

PF878



KLETON

No modèle	Description	Dimensions		Prix promo
		intérieures"	extérieures"	
PF878	Bilingue	4 x 5	4-1/2 x 5-1/2	27,95/caisse
PF879	Vierge	4 x 5	4-1/2 x 5-1/2	27,95/caisse
PF880	Anglais	4 x 5	4-1/2 x 5-1/2	27,95/caisse
PF882	Bilingue	6-1/2 x 5	7 x 5-1/2	48,95/caisse
PF881	Vierge	6-1/2 x 5	7 x 5-1/2	48,95/caisse
PF883	Vierge	9-1/2 x 5	10 x 5-1/2	72,50/caisse

DISTRIBUTEUR POUR ESSUIE-MAINS ESSENTIAL

- Offre une durée de vie de la pile atteignant 5 ans
- Exempt de bourrage papier à 99,9 % afin de garantir que vous ne manquerez jamais une occasion de vous essuyer les mains, ce qui minimise le risque de contamination croisée
- Couvercle solide, incassable et transparent, permettant de vérifier le niveau de remplissage sans ouvrir le distributeur
- Compatible avec les essuie-mains en rouleaux durs Scott Essential 02001 (noyau de 1,75"), qui comprennent des pochettes à pouvoir absorbant uniques
- Type: Électronique
- Largeur: 12,7"
- Profondeur: 9,57"
- Hauteur: 15,76"
- Couleur: Gris fumée



No modèle	No fab	Prix promo
SGU405	48860	140,00

ESSUIE-MAINS ESSENTIAL^{MC} À HAUT RENDEMENT ET À ENROULEMENT SERRÉ DE SCOTT^{MD}

- Spécialement conçus pour améliorer votre efficacité opérationnelle et réduire les plaintes
- Compostables et incorporant des pochettes absorbantes
- Utilisables avec le système de distribution d'essuie-mains Essential* Scott^{MD}
- Pli: 1
- Type de rouleau: Standard
- Couleur: Blanc



J1581



No modèle	No fab	Longueur du rouleau'	Qté/ caisse	Prix promo
J1581	02001	950	6	99,00/caisse
JC255	01000	1000	12	195,00/caisse

SAVON VERT POUR LES MAINS

- Gel doux qui enlève facilement la saleté et les taches tenaces
- Parfum frais de pomme verte
- Biodégradable, sans phosphate
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	Description	Prix promo
NI349	Cruche de 4 L	12,95



SERVIETTES NETTOYANTES FAST WIPES^{MD}

- Pour un nettoyage rapide des graisses et huiles de type léger
- Pour utiliser sur le chantier ou dans les endroits sans eau
- Grande serviette d'atelier humide à texture unique
- Produit tout-en-un pour un nettoyage efficace des mains, des bras, des outils et des surfaces
- Longueur: 10"
- Largeur: 9"
- Teneur en alcool: 1-5%

JA341

JA343



No modèle	No fab	Nbre de lingettes	Type de contenant	Qté/ caisse	Prix promo
JA341	6285-06	60	Pochette	6	16,49/ch
JA342*	6298-04	130	Contenant	4	37,49/ch
JA343*	6299-02	225	Contenant	2	48,99/ch

* Parfum: Agrumes

SAVON À MAINS

- Certifié UL ECOLOGO^{MD} 2784
- Chaque cartouche de savon comprend assez pour 1785 lavages
- Uniquement pour les utilisations industrielles, institutionnelles et dans les usines de produits alimentaires
- Type de contenant: Sac-cartouche
- Volume net: 1 L

JL604

JL606

JL609

JL608



No modèle	Type	Parfum	Couleur	Prix promo
JL608	Liquide	Sans parfum	Transparent	7,25
JL609*	Mousse	Parfumé	Bleu	16,50

* Luxueux

DISTRIBUTEURS À MONTAGE MURAL

No modèle	Type	Couleur	Prix promo
JL605	Savon mousse	Noir	14,75
JL604	Savon mousse	Blanc	14,75
JL606	Savon liquide	Noir	9,99
JL607	Savon liquide	Blanc	9,99

PELLES À NEIGE EN POLY

- Matériau de la lame: Polypropylène
- Matériau du manche: Acier
- Type de prise: Prise en D



NM809

OUTILS
AURORA

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM809	Comprise	19-3/4 x 13-1/8	50-3/4	31,85
NM810	Non comprise	19-3/4 x 13	51-3/8	30,95

PELLES CREUSES

- Parfaite pour transporter et pelleter les matériaux granuleux légers
- Fabrication légère pour le confort et la productivité
- Manche en bois dur avec une lame en aluminium résistant à la rouille
- Dimension de la lame: 14" x 18"



TYX063

NM985

OUTILS
AURORA

No modèle	Type de prise	Longueur du manche"	Longueur hors tout"	Prix promo
TYX063	Droit	45-3/4	63-1/2	44,95
NM985	En D	24-1/2	46-5/8	39,95

GRATTOIRS

- Outils industriels haut de gamme pour usage intensif et continu
- Matériau du manche: Frêne
- Type de prise: Droit
- Longueur du manche: 48"
- Matériau de la lame: Acier durci



ND067

ND040

ND115

No modèle	No fab	Séries	Lame"	Prix promo
ND067	NHSW7	Nordic ^{MC}	7 x 5-1/2	26,95
ND040	AFSW7	Alpine ^{MC}	7 x 6	49,95
ND115	YFSW9	Yukon ^{MC}	8-1/2 x 6-1/4	62,95

GRATTOIRS À NEIGE EN POLY

- Manche en acier à revêtement de poudre pour une résistance accrue
- Poignée en D ergonomique en poly
- Matériau du manche: Polypropylène



NM811

OUTILS
AURORA

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM812	Comprise	21-1/4 x 9-1/4	50-1/2	27,45
NM811	Non comprise	24-1/2 x 10-3/4	54-1/2	32,45

ÉPANDEURS À LA VOLÉE AVEC PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE

- Engrenage en métal dans la boîte de transmission
- Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
 - Poignée en métal
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
 - Montage simple en trois étapes
 - Largeur d'épandage: 10'-12'
- Comprend: écran et couvercle antipluie



NN139

OUTILS
AURORA

No modèle	Cap. de chargement	Couverture pi ²	Dim. des roues pneumatiques"	Prix promo
NN138	70 lb	15000	10	263,00
NN139	125 lb	27000	14	376,00

PELLE À NEIGE YUKON^{MC}

- Outils industriels haut de gamme pour usage intensif et continu
 - Matériau de la lame: Acier
 - Matériau du manche: Frêne vernis
 - Type de prise: Prise en D



No modèle	No fab	Lame"	Longueur du manche"	Prix promo
NE312	YSP30D	30 x 12	42-3/4	57,95

RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavillons et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Réglage de vitesse variable, air soufflé
- Classement BTU max: 34 121 BTU/H
- Tension: 240 V
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Type: Entrepeneur
- Puissance: 10080 W



No modèle	Prix promo
EA786	1235,00

RADIATEUR CÉRAMIQUE PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grande poignée de transport
- Angle d'inclinaison vertical ajustable
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Tension: 120 V



No modèle	Prix promo
EA650	91,85

RADIATEUR PORTABLE À INFRAROUGE

- Procure une chaleur instantanée semblable à celle du soleil qui réchauffe directement les objets
- Thermostat réglable
- Cadre en plastique frais au toucher
- Interrupteurs de sécurité en cas de renversement et de surchauffe
- Type: Chaleur radiante
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Intensité de courant: 12,5 A
- Tension: 120 V
- Puissance: 750 W/1500 W
- Dim. hors tout: 13" la x 9,3" p x 23" h



No modèle	Prix promo
EB184	97,20

RADIATEUR OSCILLANT

- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750 W/1500 W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Tension: 120 V
- Type: Céramique
- Classement BTU min.: 2600 BTU/H
- Classement BTU max.: 5200 BTU/H



No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Prix promo
EB467	6,7 x 5 x 9,6	61,25

RADIATEURS PAR CONVECTION À AIR PULSÉ POUR ENTREPRENEUR

- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Cordon pour service intense de 6'
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Tension: 240 V
- Type de prise: #6-30P



EB100

EA477



No modèle	Type de moteur	Classement BTU/H	Ampères	Puissance	Prix promo
EA477	Ouvert	19 100	23,34 A	5600	227,00
EB100	Fermé	16 380	20 A	4800	179,00

RADIATEURS INDUSTRIELS À MONTAGE AU PLAFOND

- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Type de prise: Raccordement fixe
- Tension: 240 V
- 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h



EA532

No modèle	Type de moteur	Classement BTU min. max.	Intensité min. max.	Prix promo
EA532	Ouvert	8530 17060	10,41 A 20,83 A	235,00
EA652	Fermé	8530 25600	26,5 A 31,3 A	405,00

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES ROBUSTES POUR LA GLACE

- Crampons hexagonaux antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste
- Comprend 12 crampons durables
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C
- Matériau antidérapant: Acier
- Type de traction: Crampon



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Taille	Pour pointures	Prix promo
SDN085	Moyen	5-8	14,95/paire
SDN086	Grand	8-11	14,95/paire
SDN087	T-Grand	11-13	14,95/paire

CRAMPONS À GLACE HEELSTOP INTRINSÈQUES

- Crampons antiéclaboussures à certification internationale fabriqués en carbure de tungstène durable résistant à l'usure
- Fabriqué en caoutchouc TR de qualité industrielle et résistant au gèle, demeure flexible même sous les températures les plus extrêmes
- Un crampon antidérapant unique et léger qui réduit les glissements et chutes sur les surfaces glacées ou enneigées en milieu de travail
- Courroie à boucles & crochets facilitant l'enfillement et le retrait
- Type de traction: Crampon
- Matériau antidérapant: Carbure de tungstène

KI
SERIE

Botte non compris
NJM110



No modèle	No fab	Taille	Pour pointures H	D	Prix promo
NJM111	V5770170-M	Moyen	Jusqu'à 6-1/2	9	40,95/paire
NJM110	V5770170-L	Grand	7-10	9-1/2-14	40,95/paire
NJM112	V5770170-XL	T-Grand	10-1/2 - 13	14+	40,95/paire
NJM113	V5770170-2XL	2T-Grand	14+	-	40,95/paire

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL DOUBLÉS DE MOLLETON

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Doublure molletonnée de première qualité
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Style d'enduction: Paume trempée
- Style de poignet: Tricot



SGV157

No modèle	Taille	Prix promo
SGV157	Moyen	2,75/paire
SGV158	Grand	2,75/paire
SGV159	T-Grand	2,75/paire
SGV160	2T-Grand	2,75/paire

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

SEMELLES INTERCALAIRES AVEC CRAMPONS POUR LA GLACE

- Taille unique, solution commode offrant une traction supplémentaire en présence de neige et de glace
- Fabrication de qualité industrielle, caoutchouc résistant à l'usure et crampons antiéclaboussures en carbure de tungstène longue durée qui résiste à l'usure et à la déchirure
- Conçu pour une variété de chaussures industrielles
- Courroie ajustable gardant le crampon bien en place
- Rotatif pour les environnements de travail polyvalents
- Type de traction: Crampon
- Couleur: Noir

SGU817



SGP208



Botte non compris

KI
SERIE

No modèle	No fab	Description	Prix promo
SGP207	V9770470-O/S	Intercalaires	29,95/paire
SGP208	V9770570-O/S	Profil: bas	29,95/paire
SGU817	V9770770-O/S	Profil: épais	29,95/paire
SHE844	V9770870-O/S	Profil: minces	32,95/paire

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Fabrication de première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent un pouvoir thermique supérieur
- Bonne dextérité
- Poignet de sécurité en caoutchouc
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Poids de la doublure: 100 g



SAP249

No modèle	Taille	Couleur	Prix promo
SAS500	Dames	Rouge/Gris	5,85/paire
SAN637	Moyen	Jaune/Gris	5,90/paire
SAL544*	Grand	Jaune/Noir	5,65/paire
SM609	Grand	Rouge/Noir	6,25/paire
SAP248	T-Grand	Bleu/Noir	6,45/paire
SAP249	2T-Grand	Vert/Noir	6,70/paire

* Poids de la doublure: 40 g

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

GANTS DE CONDUCTEUR & CORDEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Excellents confort et durabilité
- Pouvoir thermique modéré
- Comprend un poignet avec élastique

SM616



No modèle	Taille	Prix promo
SM616	Petit	6,25/paire
SM617	Moyen	6,55/paire
SM618	Grand	6,75/paire
SM619	T-Grand	6,99/paire
SAP250	2T-Grand	7,50/paire

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Les prix sont en vigueur jusqu'au 29 décembre 2023 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW223102NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.